01.ES.FR

sparco
Teamwork

sparco
Teamwork

e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparcoteamwork.com
Tel. +39 011 22.40.911
Fax +39 011.22.40.900

2019
CATALOGUE

WELCOME TO THE SPARCO WORLD

Una historia de innovación, de pasión y récords

MISSION • Nuestro primer objetivo es ofrecer una superior y constante calidad para todos nuestros productos, sin prescindir de la tradicional elegancia de un producto de marca Italiana. Aunando seguridad, tecnología y elegancia en un mismo producto.

VISION • Los productos SPARCO® siempre han tenido el poder de revolucionar el mundo del automóvil y convertirse en un punto de referencia para la industria. Queriendo continuar en este camino, aplicamos tecnología e innovación en todos nuestros procesos de producción, tanto internos como externos.

Une histoire d'innovation, de passion et de records

***MISSION** • Notre objectif principal est d'offrir une qualité supérieure et constante pour tous les produits, sans négliger l'élégance traditionnelle d'une marque italienne. Ceci est réalisé en alliant sécurité, technologie et élégance dans un produit unique.*

***VISION** • Les produits SPARCO® ont toujours eu la force de révolutionner le monde de l'automobile et sont devenus la référence de cette industrie. Désireux de poursuivre sur cette voie, nous appliquons la technologie et l'innovation à tous nos processus internes et externes.*

Sparco Teamwork es la colección de artículos y complementos de seguridad producida por SPARCO® y diseñada para ofrecer a los usuarios una gama de estilo Racing en la que resaltan ligereza, confort y seguridad. Calzado y productos de alta calidad, fabricados con pleno cumplimiento a las normativas comunitarias vigentes para artículos de protección individual. Seguridad, máximo confort y un diseño italiano inconfundiblemente Racing.

Sparco Teamwork est la collection sécurité de SPARCO® conçue pour offrir à tous les consommateurs une gamme style Racing, légère, confortable et sûre. Chaussures et produits de haute qualité, fabriqués en totale conformité avec la réglementation en vigueur concernant les équipements de protection individuelle. Sécurité, confort et design italien, dans un style Racing inimitable.

sparco Teamwork

SAFETY FOOTWEAR

Máxima protección

Gracias a la constante investigación para la máxima protección del piloto, SPARCO® propone la nueva línea de calzado de seguridad basada en el calzado de conducción de los mejores pilotos de Motorsport del mundo.

Protection maximum

La recherche permanente en matière de protection maximale des pilotes professionnels permet à SPARCO® de proposer une nouvelle ligne de chaussures de sécurité inspirée des chaussures de conduite portées par les meilleurs pilotes de Motorsport au monde.

LIGHT LINE

La línea LIGHT tiene como objetivo la ligereza y la máxima comodidad. Materiales ligeros y de máxima transpiración, con un estilo colorido y deportivo.

La ligne LIGHT vise la légèreté et le confort maximum. Matériaux légers et ultra-respirants, avec un style coloré et sportif.

NITRO

PRACTICE

DRIVE LINE

La línea DRIVE está diseñada para garantizar el máximo rendimiento: materiales de alta calidad, suelas de gran agarre, también ideales para la conducción y con un diseño claramente Racing.

La ligne DRIVE est conçue pour assurer une performance maximale: des matériaux de haute qualité, des semelles à forte adhérence, idéales pour la conduite et un design typiquement Racing.

RACING EVO

SPORT EVO

URBAN EVO

DRAGSTER

POWER LINE

La línea POWER es sinónimo de seguridad y durabilidad: los materiales técnicos y detalles únicos son perfectos para un uso intensivo con un estilo sin concesiones.

La ligne POWER est synonyme de sécurité et de durabilité: des matériaux précieux et des détails uniques sont idéals pour une utilisation intensive dans un style sans compromis.

ENDURANCE-H

ENDURANCE

CHALLENGE-H

CHALLENGE

LIGHT LINE

RUN SRC

Suela ultra ligera y súper flexible en PU mono densidad, pensada para un uso intensivo donde la flexión del pie sea constante.

- SUELA: Las diversas secciones geométricas ofrecen una superficie de apoyo modular que garantizan un elevado confort y un máximo agarre en todas las condiciones.
- TALON ANTI DESLIZANTE: El especial diseño de surcos están diseñados para favorecer una rápida evacuación de cualquier líquido.
- ANTI IMPACTOS: Gran absorción de la energía en la zona del tacón.
- ANTI ESTATICA: Protección anti estática según la normativa vigente.
- RESISTENTE AL ACEITE: Resistencia a aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.

Semelle PU mono-densité légère et flexible conçue pour une utilisation intensive.

- *SEMELLE: les différentes sections géométriques offrent une zone de soutien modulaire pour assurer confort et adhérence maximale dans toutes les conditions.*
- *TALON ANTISLIP: Cramponnage spécialement conçu pour permettre une évacuation rapide des fluides.*
- *ANTISHOCK: absorption d'énergie au talon.*
- *ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur.*
- *RÉSISTANT À L'HUILE: Résistance aux huiles et hydrocarbures selon la norme en vigueur.*

NITRO

PRACTICE

DRIVE LINE

FLATGRIP SRC

Una suela ligera de PU de doble densidad que deriva directamente del mundo del Racing, diseñada ergonómicamente para asegurar una alta superficie de apoyo en puntos reales de contacto con el suelo con un diseño delgado y ergonómico.

- SUELA: El particular diseño "espina" garantiza un elevado agarre y una rápida evacuación de cualquier líquido.
- TALON EASY DRIVE: El diseño redondeado del talón hace que el calzado sea especialmente adecuado para todos los trabajos de conductores profesionales y mecánicos.
- ANTISHOCK: absorción de energía en la zona del talón.
- ANTISTATIC: protección antiestática según lo exige la normativa vigente.
- RESISTENTE AL ACEITE: Resistencia a aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.

Une semelle légère en PU double densité créée pour la course, ergonomique et qui assure une surface d'appui élevée aux points de contact avec le sol tout en ayant une forme fine et profilée.

- *SEMELLE: La conception «Herringbone» assure une bonne adhérence et une évacuation rapide des fluides.*
- *TALON EASY DRIVE: Le design arrondi du talon rend la chaussure particulièrement adaptée à tous les conducteurs professionnels.*
- *ANTISHOCK: absorption d'énergie au talon.*
- *ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur.*
- *RÉSISTANT À L'HUILE: Résistance aux huiles et aux hydrocarbures selon la norme en vigueur.*

RACING EVO

SPORT EVO

URBAN EVO

DRIVER SRC

Suela ligera compuesta de PU de doble densidad. Diseño Racing que deriva directamente de la suela del calzado de los pilotos.

- SUELA: La distintiva característica del diseño cuadrilateral garantiza un elevado agarre en todas las condiciones de utilización.
- TALON EASY DRIVE: El diseño redondeado del talón hace que el calzado sea especialmente adecuado para todos los trabajos de conductores profesionales y mecánicos.
- ANTISHOCK: absorción de energía en la zona del talón.
- ANTISTATIC: protección antiestática según lo exige la normativa vigente.
- RESISTENTE AL ACEITE: Resistencia a aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.

Semelle PU légère à double densité et design racing inspiré directement de la semelle des chaussures de pilotes professionnels.

- *SEMELLE: La texture quadrilatère assure une bonne adhérence dans toutes les conditions*
- *TALON EASY DRIVE: Le design arrondi du talon rend la chaussure particulièrement adaptée à tous les conducteurs professionnels.*
- *ANTISHOCK: absorption d'énergie au talon.*
- *ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur.*
- *RÉSISTANT À L'HUILE: Résistance aux huiles et hydrocarbures selon la norme en vigueur.*

DRAGSTER

POWER LINE

ARMY SRC

Suela ligera en Poliuretano bi-densidad con refuerzo exterior en puntera, tacos profundos y perfilados que garantizan el agarre en todas las superficies.

- SUELA: el diseño de tacos con relieve específico garantiza un elevado confort y agarre en todas las condiciones de uso.
- TACON ANTI DESLIZANTE: los surcos especiales están diseñados para favorecer un flujo rápido de líquidos y por tanto favorecer el agarre.
- ANTI IMPACTOS: Gran absorción de la energía en la zona del tacón.
- ANTI ESTATICA: Protección anti estática según la normativa vigente.
- RESISTENTE AL ACEITE: Resistencia a aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.

Semelle en PU double densité légère avec bout couvert, cramponnage profond et profilé pour assurer une adhérence maximale sur toutes les surfaces.

- *SEMELLE: le cramponnage profond garantit un confort élevé et une adhérence élevée dans toutes les conditions.*
- *TALON ANTISLIP: Rainures spéciales conçues pour permettre une évacuation rapide de tous les liquides.*
- *ANTISHOCK: absorption d'énergie au talon.*
- *ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur.*
- *RÉSISTANT À L'HUILE: Résistance aux huiles et hydrocarbures selon la norme en vigueur.*

ENDURANCE-H

ENDURANCE

STREET SRC

Suela en PU bi-densidad diseñada para un uso dinámico y por tanto para moverse con total seguridad y comodidad en todas las situaciones.

- SUELA: Diseño estudiado para garantizar el máximo apoyo y agarre en todas las condiciones de uso.
- TACON ANTI DESLIZANTE: diseñado para favorecer un flujo rápido de líquidos y por tanto favorecer el agarre.
- ANTI IMPACTOS: Gran absorción de la energía en la zona del tacón.
- ANTI ESTATICA: Protección anti estática según la normativa vigente.
- RESISTENTE AL ACEITE: Resistencia a aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.

Semelle PU à double densité conçue pour une utilisation dynamique et un mouvement sûr dans toutes les situations.

- *SEMELLE: conçue pour offrir un maximum de maintien et d'adhérence dans toutes les conditions.*
- *TALON ANTISLIP: Conception spéciale permettant une évacuation efficace des fluides.*
- *ANTISHOCK: absorption d'énergie au talon*
- *ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur*
- *RÉSISTANT À L'HUILE: résistance aux huiles et aux hydrocarbures selon la norme en vigueur.*

CHALLENGE-H

CHALLENGE

La gama de calzado SPARCO TEAMWORK, está fabricada conforme dispositivo de Protección Individual (EPI) de Categoría II con marcado CE en conformidad con la Directiva Europea CEE89/686.

La Norma ISO 20345 distingue con una "S" (Seguridad / Safety) el calzado de seguridad, definiéndolo como:
"Calzado con prestaciones dedicadas a proteger al usuario de daños que puedan resultar de accidentes en el lugar de trabajo para el cual el calzado de trabajo ha estado destinado. Dotado con puntera de protección que protegen el pie de impactos equivalentes a una energía de 200J".

Les chaussures Sparco Teamwork sont classées équipement de protection individuelle de classe II (PPE) avec marquage CE conformément à la directive européenne CEE 89/686.

La norme EN ISO 20345:2011 identifie les chaussures de sécurité avec un «S» (pour sécurité), et les définit comme suit :
"Chaussures avec des caractéristiques de confort et de sécurité qui prévient des risques de blessures pour lesquelles elles ont été conçues, et également présence d'un embout de protection des orteils offrant une protection contre les chocs (200 joules) et contre les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN".

	CLASES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
SRA	Resistencia al deslizamiento testada en suelo cerámico con disolución de agua y detergente *Résistance au glissement testée sur des carreaux de céramique humidifiés avec une solution savonneuse diluée*
SRB	Resistencia al deslizamiento testada en suelo de acero con glicerina *Résistance au glissement testée sur de l'acier avec du glycérol*
SRC	Resistencia al deslizamiento testada en ambas condiciones anteriormente descritas *Résistance au glissement testée dans les deux conditions ci-dessus*

Todo el calzado Sparco Teamwork está certificado con el máximo nivel de adherencia clase SRC
Toutes les chaussures Sparco Teamwork sont certifiées SRC.

NORMATIVA - *NORMES EN ISO 20345:2011*
CATEGORIA DE SEGURIDAD - *CATEGORIE DE SECURITE*

REQUISITOS MINIMOS *EXIGENCES MINIMUM:*	Acrónimo *Sigle*	SB	S1	S1P	S2	S3
PUNTERA RESISTENTE 200J *EMBOUT RÉSISTANT À 200 JOULES*	**S**	●	●	●	●	●
RESITENCIA ACEITES Y HIDROCARBUROS *RÉSISTANCE AUX HUILES ET HYDROCARBURES*	**FO**		●	●	●	●
ABSORCION DE LA ENERGIA EN LA ZONA DEL TACON *ABSORPTION D' ENERGIE AU TALON*	**E**	●	●	●	●	●
ANTIESTATICO *ANTISTATIQUE*	**A**		●	●	●	●
ANTI PERFORACION *ANTI PERFORATION*	**P**			●		●
IMPERMEABILIDAD DINAMICA DEL EMPEINE *RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU DE LA TIGE*	**WRU**				●	●
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO *RESISTANCE AU GLISSEMENT*	**SR**	●	●	●	●	●

NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1

La sigla ESD (Electro Static Discharge) indica la energía estática que pasa de un cuerpo a otro.
En lugares de trabajo con riesgo, las descargas de ESD pueden ser la causa de accidentes graves (desencadenar un incendio) y pueden dañar la maquinaria y sus componentes sensibles. Los zapatos ESD son necesarios para:
- Trabajo con microchips
- Producción de piezas eléctricas sensibles
- En pintura
- Cuando se trabaja en contacto con líquidos y gases inflamables

Un zapato ESD tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100 KiloOhm hasta 35 MegaOhm.

NORMES ESD CEI EN 61340-5-1

Le symbole ESD (ElectroStaticDischarge) indique une décharge d'électricité statique qui passe d'un corps à un autre. Sur les lieux de travail à risque, les décharges électrostatiques peuvent également être la cause d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et endommager les machines et les composants sensibles. Des chaussures ESD sont requises :
- *Pour travailler avec des microprocesseurs*
- *Pour la production de composants électroniques sensibles*
- *En peinture*
- *Lorsque vous travaillez au contact de liquides et de gaz inflammables*

Une chaussure ESD a une résistance électrique allant de 0.1 à 35 MΩ



CARACTERISTICAS ADICIONALES ***CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES :***	
	DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ITALIA *DESSINES ET FABRIQUE EN ITALIE*
	DISEÑADOS EN ITALIA *DESSINES EN ITALIE*
	EMPEINE TRANSPIRABLE *TIGE RESPIRANTE*
	SIN COMPONENTES METALICOS *SANS COMPOSANTS METALLIQUES*
	EMPEINE EN MICRO FIBRA *TIGE EN MICROFIBRE*
	EMPEINE EN PIEL FLOR *TIGE EN CUIR*
	CALZADO EXTREMADAMENTE LIGERO *CHAUSSURE TRÈS LEGERE*

RELACION DE TALLAS - *TABLEAU DE MESURES*

Foot lenght (cm)	Europe	UK	USA (man)	USA (woman)
22,4-23,0	36	3½	4½	5
23,1-23,6	37	4½	5	5½-6
23,7-24,3	38	5	6	6½
24,4-25,0	39	5½-6	6½-7	7½
25,1-25,7	40	6½-7	7½	8
25,8-26,4	41	7½	8½	9
26,5-27,0	42	8	9	9½
27,1-27,7	43	9	10	10½
27,8-28,3	44	9½-10	9½-10	
28,4-29,0	45	10½	10½	
29,1-29,7	46	11½	11½	
29,8-30,3	47	12	12	
30,4-31,0	48	13	13	

sparco Teamwork

LIGHT LINE

PRACTICE

NITRO

PRACTICE

Calzado deportivo bajo S1P. Calzado ultra ligero de tipo Running confeccionado en malla mesh 3D transpirable y con alto nivel de resistencia al corte y abrasión. Ideal para uso en interiores.

CERTIFICACION: S1P SRC.
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: suela deportiva cimentada en PU Mono densidad con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico,
REVESTIMIENTO INTERIOR: en mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: en mesh técnico muy transpirable. Con refuerzos anti abrasión en micro fibra.
EXTRA: 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes

Chaussure de sécurité S1-P ultra-légère, fabriquée en mesh 3D respirant et microfibre résistante à l'abrasion, idéale pour une utilisation en intérieur.

CERTIFICATION: S1P - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU monodensité collée, avec absorption d'energie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: Maille 3D respirante avec protection en microfibre résistante à l'abrasion
EXTRA: talon avec renfort antidérapant, ultra léger

07517..AZAF S1P

07517..VFAZ S1P

07517..NRAZ S1P **NEW**

07517..NRVF S1P

07517..NRNR S1P

07517..NRGF S1P

07517..NRFU Tg:36-43 *Size:3½-9* S1P

Talla / Pointure: 36-48 | S1P | SRC | CE EN ISO 20345:2011

NITRO

NEW

Calzado de seguridad bajo S3 ultra ligero de tipo running, confeccionado en microfibra-piel hidro, ideal para uso en interiores y exteriores

CERTIFICACION: S3 - SRC.
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: suela deportiva cimentada en PU Mono densidad con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico,
REVESTIMIENTO INTERIOR: en mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: en Microfibra y cuero liso resistente a la penetración del agua
EXTRA: 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes

Chaussure de sécurité S3 basse ultra légère type running, fabriquée en Microfibre-cuir hydro , idéal pour une utilisation autant en intérieur que extérieur

CERTIFICATION: S1P - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU monodensité
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE: Maille 3D respirante
TIGE: Microfibre et cuir résistant a l'eau
EXTRA: sans metal, talon avec renfort antidérapant, ultra léger

07522..RSNR S3

07522..NRGR S3

07522..NRAZ S3

Talla / Pointure: 36-48 | S3 | SRC | CE EN ISO 20345:2011

sparco Teamwork

DRIVE LINE

RACING EVO

SPORT EVO

URBAN EVO

DRAGSTER

RACING EVO

Bota de seguridad S3 de derivación directa del mundo Racing; en cuero liso y piel velour o Nobuck, de alta calidad, elegante, cómoda y duradera, ideal para uso en exteriores.

CERTIFICACIÓN: S3 / S3 ESD - SRC
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico
REVESTIMIENTO INTERIOR: en mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: en cuero liso, Nobuck o piel velour resistente a la penetración del agua, lengüeta de nylon suave con insertos de microfibra resistente a los cortes.
EXTRA: 100 % libre de metal, talón con refuerzo anti golpes, cierre de velcro para ajuste en el tobillo, cordones técnicos sistema "easy-lacing"

Chaussure de sécurité mi-hautes S3 en cuir lisse et cuir croûte velours, design élégant, confortable et durable, idéal pour une utilisation en extérieur.

CERTIFICATION: S3 / S3 ESD - SRC
EMBOUT : Composite 200J
SEMELLE : Fibre textile anti-perforation
SEMELLE : PU double densité injectée avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE : PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE : Maille respirante
TIGE: Cuir, Nubuck ou cuir croûte velours résistant à l'eau, languette en nylon souple et protection en microfibre résistante à l'abrasion
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort anti-dérapant, laçage Velcro et lacets "easy-laçage"

07515..AZAZ S3

07515..RSNR S3 **NEW**

07515..GRNR S3

07515..NRNR S3

Talla / Pointure: 38-48 | S3 | SRC | ESD | CE EN ISO 20345:2011

SPORT EVO

Calzado de seguridad bajo, en piel Nobuck o piel velour. Confortable y resistente, adaptada a todo uso, óptima para uso en exterior.

CERTIFICACIÓN: S1P/ S3 / S3 ESD - SRC
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: piel velour con refuerzo en microfibra en el talon (variante colore S3 en piel velour hidrofuga, variante S3 ESD en piel Nobuck). Primera calidad.
EXTRA: 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes

Chaussure de sécurité basse en Nubuck ou en cuir croûte velours, particulièrement confortable et durable, convient à tous les usages, excellente pour une utilisation en extérieur.

CERTIFICATION: S1P / S3 / S3 ESD - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: fibre textile antiperforation
SEMELLE: PU double densité injectée avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: Cuir croûte velours Bine avec talon en microfibre anti-abrasion (version couleur S3 en cuir croûte velours hydrofuge)
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort antidérapant

07516..NRGR S3

07516..RSNR S3 **NEW**

07516..NRNR S3

07516..AZVF S1P

07516..GRGF S1P

07516..NRRS S1P *

Talla / Pointure: 38-48 | S3 / S1P | SRC | ESD | CE EN ISO 20345:2011

* *hasta que el stock acabe /jusqu'à épuisement du stock*

URBAN EVO

Calzado de seguridad bajo S1P /S3, en piel velour combinado con Nylon. Confortable y moderno diseño adecuado para un uso prolongado en entornos tanto profesionales como urbanos.

CERTIFICACIÓN: S1P/ S3 - SRC
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: en piel velour con combinaciones de Nylon de alta resistencia.
EXTRA: 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes

Chaussure de sécurité basse S1-P / S3, en cuir croute velour et Nylon. Confortable et adaptée à une utilisation prolongée dans les environnements professionnels et urbains.

CERTIFICATION: S1P / S3 - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU double densité injectée avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: Nylon avec renforts en cuir croûte velours
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort antidérapant

07518..NRRS S3

07518..BMGR S1P

07518..NRNR S1P

07518..VOBM S1P

07518..GRGF S1P *

Talla / Pointure: 38-48 | S3 / S1P | SRC | CE EN ISO 20345:2011



* *hasta que el stock acabe /jusqu'à épuisement du stock*

NEW

DRAGSTER

Calzado de seguridad bajo S1P ligera en tejido técnico estampado MiniDrop con refuerzos anti abrasión en micro fibra. Ideal para uso en interiores.

CERTIFICACIÓN : S1P / SRC
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico
REVESTIMIENTO INTERIOR: en mesh transpirable
CORTE / EMPEINE: en tejido técnico estampado MiniDrop con refuerzos anti abrasión en micro fibra
EXTRA: 100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes

Chaussure de sécurité S1P basse légère en tissus technique imprimé MiniDrop avec protections en microfibre résistante a l'abrasion. Excellente pour une utilisation en interieur.

CERTIFICATION: S1P / SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU double densité injectée avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: en tissus technique imprimé MiniDrop avec protection en microfibre résistante a l'abrasion
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort antidérapant

07523..NRRS S1P

07523..NRGF S1P

07523..NRAZ S1P

Talla / Pointure: 38-46 | S1P | SRC | CE EN ISO 20345:2011

sparco Teamwork

POWER LINE

ENDURANCE-H

ENDURANCE

CHALLENGE-H

CHALLENGE

ENDURANCE-H

Calzado de seguridad alto en S3 SRC confeccionado en piel Nobuck de 1ª calidad combinada con Nylon. Cubre puntera delantero, calzado ultra resistente ideal para un uso intensivo en exteriores. MADE IN ITALY.

CERTIFICACION: S3 SRC.
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: Robusta suela inyectada en PU Bi-densidad con absorción de energía en el talón y refuerzo delantero extra en puntera.
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico,
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: Nobuck de 1ª calidad y Nylon técnico, ambos con tratamiento impermeable.
EXTRA: 100 % libre de metal, talón con refuerzo anti deslizante, sistema de cierre y apertura "easy lacing"; sistema con elementos de alta visibilidad reflectantes.

Brodequin de sécurité S3 en cuir Nubuck et nylon, semelle double densité, ultra-résistante et adaptée à une utilisation en extérieur. FABRIQUÉ EN ITALIE.

CERTIFICATION: S3 - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU injecté double densité avec absorption d'énergie au talon et renfort avant
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: Cuir Nubuck et nylon résistant à l'eau
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort antidérapant, système de laçage facile avec boucle haute visibilité

07521..GRNR S3

07521..NRNR S3

07521..VDVD S3

Talla / Pointure: 38-48 | S3 | SRC | CE EN ISO 20345:2011

ENDURANCE

Calzado de seguridad bajo en S3 SRC confeccionado en piel Nobuck de 1ª calidad combinada con Nylon. Cubre puntera delantero, calzado ultra resistente ideal para un uso intensivo en exteriores. MADE IN ITALY.

CERTIFICACION S3 SRC.
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: Robusta suela inyectada en PU Bi-densidad con absorción de energía en el talón y refuerzo delantero extra en puntera.
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU termoformado ergonómico,
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla mesh 3D transpirable
CORTE / EMPEINE: Nobuck de 1ª calidad y Nylon técnico, ambos con tratamiento impermeable.
EXTRA: 100 % libre de metal, talón con refuerzo anti deslizante, sistema de cierre y apertura "easy lacing"; sistema con elementos de alta visibilidad reflectantes.

Chaussure de sécurité basse S3 en cuir nubuck et nylon, semelle double densité, ultra-résistante et adaptée à un usage extérieur. FABRIQUÉ EN ITALIE.

CERTIFICATION: S3 - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU injecté double densitée avec absorption d'énergie au talon et renfort avant
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: cuir nubuck et nylon résistant à l'eau
EXTRA: Sans métal, talon avec renfort antidérapant, système de laçage facile avec boucle haute visibilité

07520..VDVD S3

07520..NRNR S3

07520..GRNR S3

Talla / Pointure: 38-48 | S3 | SRC | CE EN ISO 20345:2011

NEW

CHALLENGE-H

Botín de seguridad S3 en Nylon con refuerzos en piel . Resistente a la penetración del agua. Ideal para uso en interior y exterior.

CERTIFICACION : S3 - SRC
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bi-densidad con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU
REVESTIMIENTO INTERIOR: en mesh transpirable
CORTE / EMPEINE: en Nylon resistente a la penetración del agua
EXTRA: 100 % libre de metal, confortable

Chaussure de sécurité S3 tige haute en Nylon avec renforts en cuir. Idéal pour une utilisation autant en intérieur que extérieur

CERTIFICATION: S3 - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibretextile textile anti-perforation
SEMELLE: PU double densité injectée avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: en Nylon résistant à l'eau
EXTRA: Sans métal, confortable

07524..NRNR S3

Talla / Pointure: 36-48 | S3 | SRC | CE EN ISO 20345:2011

CHALLENGE

Calzado de seguridad bajo S1P, fabricado en "piel vuelta" de búfalo, muy resistente y válido para todo tipo de trabajos, tanto en interior como en exterior.

CERTIFICACION S1P SRC.
PUNTERA: en composite, resistente a 200J.
PLANTILLA: anti perforación en fibra textil
SUELA: inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón
PLANTILLA DESMONTABLE: antiestática en PU.
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla transpirable
CORTE / EMPEINE: en piel vuelta de búfalo, muy resistente a la abrasión.
EXTRA: 100 % libre de metal, confortable

Chaussure de sécurité S1-P en cuir de buffle, particulièrement durable et adaptée à tous les types d'utilisation (intérieure et extérieure).

CERTIFICATION: S1P - SRC
EMBOUT: composite 200J
SEMELLE: Fibre textile anti-perforation
SEMELLE: PU injecté double densité avec absorption d'énergie au talon
SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique
DOUBLURE: Maille respirante
TIGE: Cuir de buffle résistant à l'abrasion
EXTRA: Sans métal, confortable

07519..NRNR S1P

07519..NRRS S1P **NEW**

Talla / Pointure: 36-48 | S1P | SRC | CE EN ISO 20345:2011

sparco Teamwork

ACCESSORIES

MS-7

Peso • Poids : 250/300 g/m²
Talla • Taille : S-XXL

BUZO MECANICO

Mono de trabajo en tejido resistente, bolsillos múltiples y protecciones en zonas específicas.
COMPOSICIÓN: Poliéster / Nylon / Algodón
CARACTERÍSTICAS: refuerzos acolchados en zona rodillas, inserciones elásticas y zonas perforadas en axilas y paneles traseros; múltiples bolsillos, tobillos con apertura ajustable, cinturón racing ajustable y hombros basados en el diseño Racing.

COMBINAISON DE TRAVAIL

Tenue de travail en mélange de tissus résistants, multi poches avec protections en forme.
COMPOSITION: Polyester / Nylon / Coton
CARACTÉRISTIQUES: renforts matelassés sous genoux, sous-bras et dos étirables et perforés, multi-poches, chevilles avec ouverture réglable, ceinture, épaules inspirées du design Racing.

002016NR.. 002016BM..

MS-3

Peso • Poids : 230/250 g/m²
Talla • Taille : S-XXL

BUZO MECANICO

Mono de trabajo en tejido resistente, bolsillos múltiples, ligero y confortable.
COMPOSICIÓN: Poliéster / Nylon / Algodón
CARACTERÍSTICAS: puños y tobillos con cierre de velcro ajustable, múltiples bolsillos, cinturón y tiras estilo racing.

COMBINAISON DE TRAVAIL

Tenue de travail réalisée en mélange de tissus résistants, multi-poches, léger et confortable.
COMPOSITION: Polyester / Coton
CARACTÉRISTIQUES: réglage poignets et chevilles par velcro, multi-poches, ceinture, épaules inspirées du design Racing.

002015RS.. 002015AZ.... 002015GR.. 002015NR..

SALOPETTE

MONO DE TRABAJO
SALOPETTE

Talla • Taille : S-XXL

Mono con bolsillos en la parte delantera y a los lados.
Peto en tejido mixto con bolsillos en la parte delantera y lateral.

0020011AZ.. 0020011NR..

MECA III

GUANTES MECANICO
GANTS DE TRAVAIL

Talla • Taille: S-XL

Guantes multiusos con palma en piel sintética y correa de ajuste.
COMPOSICIÓN: 47% poliéster - 35% cuero sintético - 18% elastano.
CARACTERÍSTICAS: Dorso en tejido elástico y resistente a la abrasión. Palma de cuero sintético resistente a la abrasión con refuerzos insertados entre el pulgar y el índice. Fuelle entre los dedos para una mayor transpirabilidad. Correa de cierre de velcro para ajustar el guante a la muñeca.

Gants polyvalents avec paume en synthétique et sangle de réglage.
COMPOSITION: 47% polyester - 23% synthétique - 18% élasthane.
CARACTÉRISTIQUES: dos élastiqué et imprimé en tissu résistant aux éraflures. Paume en synthétique résistant aux éraflures avec des renforts placés entre le pouce et l'index. Les coussinets entre les doigts fournissent une meilleure respiration. Réglage au poignets par Velcro pour un meilleur ajustement.

002093RS 002093AZ 002093NR

MX RACE

Talla • Pointure: 39-48

Zapato deportivo ligero, cómodo y transpirable.
SUELA: VIBRAM y EVA, antiestática, resistente a aceites e hidrocarburos.
PLANTILLA DESMONTABLE: PU con preformado anatómico.
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla transpirable.
SUPERIOR: malla transpirable con 2 texturas diferentes. Refuerzo posterior, laterales y zona puntera en piel texturizada.
EXTRAS: Suela VIBRAM con alto agarre y función "amortiguador". Zonas diversas en suela para agarre, amortiguación, estabilidad.... se adapta al suelo para una máxima comodidad y una mínima fatiga. Sistema interno de cordones con ganchos en lazo. Cordones en 2 colores diferentes incluidos en el paquete.

Chaussures de sport légères, confortables et respirantes.
SEMELLE: Semelle VIBRAM antistatique et couche confort en EVA, résistante à l'huile et aux hydrocarbures.
SEMELLE AMOVIBLE: PU anatomique pré-formé.
DOUBLURE: Maille respirante.
TIGE: maille avec structure en nid d'abeille. Renforts et talon en cuir texturé.
EXTRA: Semelle VIBRAM haute adhérence et amortissante pour un maximum de confort et de diminution de la fatigue. Système de fermeture par lacet. Lacets de 2 couleurs différentes fournis.



001216..NR

SH-17

Talla • Pointure : 36-46

Zapatillas ligeras y cómodas de cuero y tejido transpirable.
SUELA: en TPR bicolor; 100% reciclable.
PLANTILLA DESMONTABLE: PU con preformado anatómico.
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla transpirable.
CORTE/EMPEINE: cuero de gamuza suave y tejido transpirable
EXTRA: diseño icónico de Sparco.

Sneakers légers, confortables, en cuir croûte velours et tissu respirant.
SEMELLE*: bicolore recyclable en 100% TPR.*
SEMELLE AMOVIBLE: *PU anatomique pré-formé.*
DOUBLURE*: Maille respirante.*
TIGE*: cuir croûte velours et tissu respirant*
EXTRA*: Design iconique Sparco.*

001262..SIAZ

001262..BM

001262..NRRS

001262..NR

NEW

SL-17

Talla • Pointure : 36-46

Zapatilla ligera en cuero
SUELA: diseno P6.
PLANTILLA DESMONTABLE: Fusbett con shock absorber
REVESTIMIENTO INTERIOR: en malla traspirante
CORTE/EMPEINE: cuero suave
EXTRA: diseño icónico de Sparco.

Sneackers legere en cuir
SEMELLE: dessin racing P6.
SEMELLE AMOVIBLE: avec shock absorber
DOUBLURE: Doublure maille respirante
TIGE: Cuir
EXTRA: Design qui reprend les passages des harnais des baquets racing Sparco

001263..BINR

001263..AZBI

001263..NRRS

001263..NRBI

T-SHIRTS

COMPOSICIÓN:
50% Poliestér / 25% algodón / 25% Rayon
COMPOSITION:
50% Polyester / 25% Coton / 25% Rayon

Talla • Taille : S-XXL

NEW

CIRCUIT
01235...

CORPORATE
01236...

HANDCRAFTED
01237...

HERITAGE
01238..

PUNISH
01239...

RALLY
01240...

SEAL
01241...

VINTAGE 77
01242...

COMPOSICIÓN: 100% algodón
COMPOSITION: *100% Coton*

Talla • Taille : S-XXL

1977
01217BM...

1977
01217BI...

DRIVER
01218BI...

GO!
01220AZ...

TRACK
01215BM...

TRACK
01215BI...

SKID
01221AZ...

TRON
01219NR...

HOODIE

Talla • Taille : S-XXL

COMPOSICIÓN: 50% algodón - 50% poliéster (280 g/m²)
CARACTERÍSTICAS: Tejido de algodón suave con puños de canalé.

COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester (280 g/m²).
CARACTÉRISTIQUES: coton doux avec poignets côtelés.

01227BM...

HOODIE 1977

Talla • Taille : S-XXL

COMPOSICIÓN: 50% algodón - 50% poliéster (280 g/m²)
CARACTERÍSTICAS: Tejido de algodón suave con puños de canalé.

COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester (280 g/m²).
CARACTÉRISTIQUES: coton doux avec poignets côtelés.

01226BI...

1977

Talla • Taille : S-XXL

COMPOSICIÓN: 50% algodón - 50% poliéster (280 g/m²)
CARACTERÍSTICAS: Tejido de algodón suave con puños de canalé.

COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester (280 g/m²).
CARACTÉRISTIQUES: coton doux avec poignets côtelés.

01225NR...

HOODIE SEAL

NEW

Talla • Taille : S-XXL

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% poliéster
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester

01244NR..

HOODIE HERITAGE

NEW

Talla • Taille : S-XXL

COMPOSICIÓN: 80% algodón - 20% poliéster
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester

01243NR..

SWEATSHIRTS

Tejido de algodón suave
COMPOSICIÓN: 100% algodón
CARACTERÍSTICAS: Tejido de algodon suave con puños, cadera y cuello de canalé

Sweatshirt avec fermature complete.
COMPOSITION: *100% coton*
CARACTÉRISTIQUES: *tissu en coton trés doux avec poignets, col et talle coteles*

Talla • Taille : XS-XXL

011756NR..

011756BM..

POLO

COMPOSICIÓN: 100 % algodón Piqué' 180 g/m^2.
CARACTERÍSTICAS: tejido Piqué de algodón suave y transpirable con cuello de canalé.

COMPOSITION: *100 % coton Piqué 180 g/m^2.*
CARACTÉRISTIQUES: *coton Piqué doux et respirant avec col côtelé.*

Talla • Taille: S-XXL

01223NR...

01222BI...

TRIP3

H 35 x L69 x P 37 . 89 Lt

Bolsa de viaje.
COMPOSICIÓN: 100% poliéster
CARACTERÍSTICAS: soportes de apoyo exteriores en goma. Bolsillo interno con cierre de cremallera. Tres diferentes compartimentos con cremalleras. Correa de hombro ajustable. Mangos de tela con cierre de velcro acolchado.

Sac fourre-tout
COMPOSITION*: 100% polyester*
CARACTÉRISTIQUES*: Supports en caoutchouc. Poche interne avec fermeture à glissière. Trois compartiments et zips différents. Bandoulière réglable. Poignées matelassées en tissu avec fermeture Velcro.*

016522NRGR

PLANET

H 35 x L65 x P 30 . 68 Lt

Bolsa con mecanismo tipo trolley.
COMPOSICIÓN: poliéster tipo 600 con inserciones en cuero sintético.
CARACTERÍSTICAS: Base reforzada. Correa de hombro ajustable. Mangos de tela con cierre de velcro acolchado. Porta nombre. Gran compartimento con doble bolsillo interior con cremallera. Bolsillo interior Compartimiento de zapatos.

Valise.
COMPOSITION*: Tissu en polyester 600 avec des inserts en synthétique.*
CARACTÉRISTIQUES*: Base renforcée. Bandoulière réglable. Poignées en tissu avec fermeture Velcro matelassée. Portenom. Compartiment principal avec double poche interne zippée. Poche interne avec compartiment à chaussures.*

016430NR

STARS

H 40 x L34 x P 20 . 27 Lt

Mochila con respaldo ergonómico.
COMPOSICIÓN: poliéster TIPO 600 con inserciones en cuero sintético.
CARACTERÍSTICAS: Respaldo ergonómico y transpirable. Tirantes acolchados. Bolsillos laterales y departamento frontal para objetos. Bolsillo frontal grande con ribete de cuero sintético y ranuras para tarjetas, bolsillo para bolígrafo y bolsillo adicional con cremallera. Zona trasera interna acolchado con soporte para PC, con cerradura de seguridad, compartimentos de almacenamiento y bolsillos con cremallera.

Sac à dos ergonomique.
COMPOSITION*: Tissu en polyester 600 avec des inserts en synthétique.*
CARACTÉRISTIQUES*: Dossier ergonomique et respirant. Bretelles matelassées. Poches de rangement latérales et avant. Grande poche frontale avec finition synthétique, compartiment porte-document et porte-stylo avec poche zippée. Poche arrière rembourrée pour ordinateur portable avec fermeture sécurisée, compartiment de rangement et poche zippée.*

016432NRBI

SATELLITE

H 50 x L35 x P 20 . 35 Lt

Trolley para Equipaje de cabina. / mano
COMPOSICIÓN: poliéster 600 con inserciones en cuero sintético.
CARACTERÍSTICAS: Bolsillo frontal externo desmontable con sistema de cremallera; utilizable también como mochila, con tirantes y asa extraíble. El compartimento separado contiene un bolsillo acolchado para PC , con cerradura de seguridad y compartimentos de almacenamiento. Bolsillo trasero externo y placa de identificación. Mango telescópico con base reforzada.

Bagage à main.
COMPOSITION*: Tissu en polyester 600 avec des inserts en synthétique.*
CARACTÉRISTIQUES*: Poche frontale amovible avec fermeture à glissière, utilisable comme sac à dos, avec bretelles et poignée escamotable. Poche arrière extérieure et porte-nom. Poignée réglable.*

016431NR

R100S

R100S - Sillón de oficina
Réplica del asiento de seguridad Sparco, con asiento más bajo y más ancho para una mayor comodidad, respaldo reclinable, soporte lumbar ajustable. Dispositivo anti-retroceso con bloqueo del respaldo a 150 °. Se suministra completo con una base de aluminio pulido, un pistón certificado SGS / BIFMAX5.1 / EN1335, un mecanismo de balanceo y 5 ruedas robustas. Los brazos son del tipo 4D con movimiento multidireccional.

R100S - Siège de bureau
Réplique du siège de compétition automobile Sparco, avec assise large pour un confort maximal, dossier inclinable, support lombaire réglable. Dispositif anti-retour avec verrouillage du dossier à 150 °. Livré complet avec une base en aluminium poli, un piston certifié SGS / BIFMAX5.1 / EN1335, un mécanisme à bascule et 5 roues robustes. Les bras sont de type 4D avec mouvement multidirectionnel.

00975NRAZ 00975NRVD 00975NRNR

R100S ⊕

00976NR * 00976NRVD * 00976NRAZ * 00976NRRS *

* *hasta que el stock acabe / jusqu'à épuisement du stock*

FLEXFIT

NEW

ORIGINAL CAP

Talla • Taille : S/M - L/XL

COMPOSICIÓN : 63% poliéster 34% algodón 3% P.U. spandex.
COMPOSITION: *63% polyester 34% coton 3% P.U. spandex.*

01245AZ.. 01245NR.. 01245BI.. 01245BM..

REBEL

Single Size

COMPOSICIÓN: tejido 100 % acrilico, con cierre regulable de pvc
COMPOSITION: *100% tissu acrylique avec fermeture réglable en pvc.*

01229NR

40TH

Single Size

COMPOSICIÓN: 97 % algodón - 3 % spandex elàstico.
COMPOSITION: *97% cotton - 3% spandex élastiquée.*

01231BM

1977

Single Size

COMPOSICIÓN: tejido 100 % acrilico – con cierre regulable de pvc
COMPOSITION: *100% tissu acrylique avec fermeture réglable en pvc.*

01230NR

WINDY

Single Size

COMPOSICIÓN: tejido 100 % acrilico
COMPOSITION: *100% tissu acrylique*

01232BMAZ

PADDOCK

Silla Paddock con mecanismo plegable.
DIMENSIÓN: H 80 x L 60 x P 45/11 cm
COMPOSICIÓN: marco de aluminio y tela Oxford 600D.
CARACTERÍSTICAS: Los brazos suaves están acolchados para una máxima comodidad en todo momento. Fácil de transportar gracias a su mecanismo de plegado.

Chaise paddock avec mécanisme de pliage.
DIMENSION*: H 80 x L 60 x P 45/11 cm*
COMPOSITION*: structure en aluminium et tissu Oxford 600D.*
CARACTÉRISTIQUES*: Les bras sont rembourrés pour un confort maximum à tout moment. Facile à transporter grâce à son mécanisme de pliage.*

0990058

LANYARDS

0992BADGE

SPARKY

Suave muñeco.
Doux peluche

H 41 cm.

099051

POUF

Suave pouf de diámetro 40 cm, altura 45 cm, con logo "S" impreso en la superficie.

Pouf souple diamètre 40 cm, hauteur 45 cm, avec logo S imprimé sur la surface supérieure.

0750006B

KEYCHAINS

Glove
099047

Suit
099049

SUNGLASSES

NEW

099059

UMBRELLA

Paraguas
Parapluie

099007

sparco Teamwork

POP TOOLS

TOTEM

EXPOSITOR/TOTEM
Material de gran resistencia y durabilidad.
Diseñado para exponer 8+ 2 calzados

TOTEM
Matériaux durables adapte pour montrer 8+ 2 chaussures





0750009

COUNTER DISPLAY "PEDAL SET"

H 31 x L 38 x P 28 cm

EXPOSITOR DE MOSTRADOR
Acabado parecido a pedalera racing
Material resistente pero ligero preparado para exponer un calzado

PRESENTOIR COMPTOIR
Finition qui ressamble a un pedalier racing
matériaux durable y léger, adapte pour montrer 1 chaussure

0750010

R100S TEAMWORK

R100S - Sillón de oficina
Réplica del asiento de seguridad Sparco, personalizado con colores y bordados Sparco Teamwork

R100S - Siège de bureau
Réplique du siège de compétition automobile Sparco, personnalisé avec des couleurs et de la broderie Sparco Teamwork.

ON DEMAND

00998SP01

SHELF HIGHLIGHTER

H 17 x L 30 x P 17,5 cm

AXPOSIDOR PARA ESTANTE
Material resistente pero ligero preparado para exponer un calzado.
Set 5 piezas

PRESENTOIR ETAGERE
matériaux durable y léger, adapte pour montrer 1 chaussure.
Set 5 pièces

0750011

FLYER DISPLAY

H 39 x L 15 x P 15 cm

EXPOSIDOR DE MOSTRADOR
Acabado con la imagen de baquet racing
Preparado para exponer los folletos.

PRESENTOIR COMPTOIR
Finition a l'image d'un siege baquet
Adapte pour soutenir des flayers.

0099060E